

BẢNG GIÁ

(Có hiệu lực từ 10/03/2025 đến khi có thông báo mới)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công Ty Cổ Phần Sơn Và Chất Phủ Hoà Bình - HBP trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá sản phẩm sơn đá **HODASTONE** của Công ty chúng tôi như sau:

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ	
				(Lít;Kg/m ²)	(Lít;Kg/Thùng)	(VNĐ)	
1	LỚP LÓT	HCP	Sơn lót có màng trong suốt chống răn nứt bề mặt với độ co giãn cao sử dụng cho nền xi măng, bê tông...	0.08 - 0.1	20 lít	1,980,000	
					5 lít	520,000	
		HCS	Sơn lót có màng trong suốt giúp kháng nước và hạn chế hơi ẩm thoát ra, gia cường tối ưu cho nền bột trét, tăng cường độ bám dính cho lớp sơn tiếp theo.	0.08 - 0.1	20 lít	3,660,000	
					5 lít	940,000	
2	LỚP NỀN	Hoda Mastic - W (Mịn, trắng)	Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, độ trắng cao dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	996,000	
		Hoda Mastic - WP (Mịn, trắng)	Sơn nền dùng để trám trét, làm láng phẳng hoặc để sửa chữa khuyết điểm bề mặt, giúp tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	996,000	
		Hoda Mastic - WS (Có hạt, trắng)	Sơn nền chống nứt màu trắng với độ bền uốn cao, dạng gai mịn hoặc thô cho sơn đá hoàn thiện, xử lý các khuyết điểm trên bề mặt nền xi măng, bê tông, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	1,145,000	
		Hoda Mastic - S (Có hạt, màu)	Sơn nền chống nứt có màu với độ bền uốn cao, dạng gai mịn hoặc thô cho sơn đá hoàn thiện, xử lý các khuyết điểm trên bề mặt nền xi măng, bê tông, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	1,208,000	
		Hoda Mastic (Nội thất)	Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện. Sử dụng cho nội thất.	1.5 - 1.7	25 kg	869,000	
		Hoda Mastic Ex (Ngoại thất)	Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện. Sử dụng cho ngoại thất.	1.5 - 1.7	25 kg	1,145,000	
3	LỚP HOÀN THIỆN	HGM HDG	Màu sắc đa dạng với vẻ đẹp không khác gì đá hoa cương. Đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình.	2.0 - 2.3	25 kg	1,892,000	
					10 kg	759,000	
		HDS	Có gai mịn tựa như sa thạch, màu sắc phong phú, phù hợp cho các sản phẩm mỹ nghệ, hoặc công trình có nhiều chi tiết phức tạp như gờ chỉ hay phù điêu.	2.0 - 2.3	25 kg	1,892,000	
					10 kg	759,000	
					HSM	25 kg	1,892,000
						10 kg	792,000

Paint is not Painting
Sơn không phải là Sơn

Office : 37/5A Phan Van Hon St., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory : Lot 25 - D26/II, No. 4th, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

☎ 1800 588 800

☎ +84 8 3719 1262

🌐 sonhoabinh.vn

@ info@sonhoabinh.vn

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
				(Lit;Kg/m ²)	(Lit;Kg/Thùng)	(VNĐ)
3	LỚP HOÀN THIỆN	HSS	Màu sắc tựa như sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tinh khiết cho bề mặt kiến trúc.	2.0 - 2.5	25 kg	2,343,000
					10 kg	946,000
		HGS	Có gai đa dạng, sắc màu tự nhiên, óng ánh dễ áp dụng để mang lại vẻ tươi sáng cho bề mặt kiến trúc.	2.0 - 2.5	25 kg	2,420,000
					10 kg	968,000
		HSS+	Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ của sa thạch tự nhiên, mang lại sự tinh khiết và sang trọng cho các công trình kiến trúc đặc biệt sản phẩm được hoàn thiện tạo thành bề mặt phẳng giúp giảm bám bụi hiệu quả. HSS+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất.	2.0 - 2.5	25 kg	2,574,000
					10 kg	1,034,000
		HSG+	Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, có gai đa dạng, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ như đá hoa cương tự nhiên, đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình. HSG+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất.	2.0 - 2.5	25 kg	2,662,000
					10 kg	1,067,000
		HWS HWG	Hoda Walling là dòng sơn đá cao cấp đơn sắc và đa sắc, một thành phần hệ nước. Hoda Walling có màu sắc đa dạng được tạo nên nhờ các hạt cát màu, có ánh kim lấp lánh. - Hoda Walling Sand - HWS với vẻ đẹp như đá sa thạch được hoàn thiện với bề mặt láng, mịn - Hoda Walling Granite - HWG lấy cảm hứng từ dòng đá hoa cương tự nhiên với bề mặt gai đa dạng - Hoda Walling Multi-Color - HWM được tạo thành từ các hạt màu đa sắc mang dáng vẻ của đá tự nhiên. Được sử dụng làm sơn phủ nội thất và ngoại thất.	2.0 – 2.5	25 kg	2,156,000
					10 kg	1,001,000
		HWM		2.0 – 2.5	25 kg	2,387,000
					10 kg	1,095,000
		HODA SURFACE COLORFUL - HSC	Hoda Surface Colorful (HSC) là sản phẩm đột phá, tinh xảo trong việc mô phỏng vẻ đẹp tự nhiên với bề mặt sống động cùng kết cấu mượt mà có chiều sâu của đá thiên nhiên. Thao tác thi công sử dụng bay trét mà không dùng súng phun chính là bước đột phá, phù hợp cho nhiều yêu cầu khác nhau của công trình. Sản phẩm phù hợp cho nhiều phong cách thiết kế, ứng dụng cho cả nội thất và ngoại thất.	3.0 – 3.5	25 kg	2,420,000
					10 kg	968,000
		HODA NATURAL GRANITE - HNG	Hoda Natural Granite là sản phẩm sơn hiệu ứng cao cấp, được thiết kế đặc biệt mô phỏng vẻ đẹp và kết cấu của đá granite tự nhiên. Hoda Natural Granite lý tưởng cho việc trang trí và tạo điểm nhấn trên nhiều bề mặt khác nhau như tường, trần và các vật liệu xây dựng trong cả nội thất và ngoại thất. Ngoài giá trị thẩm mỹ, Hoda Natural Granite còn nổi bật với độ bền cao, kháng nước tốt, chống nấm mốc và khả năng chịu được các yếu tố thời tiết khắc nghiệt.	2.0 – 2.5	25 kg	2,420,000
					10 kg	968,000

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
				(Lit;Kg/m ²)	(Lit;Kg/Thùng)	(VNĐ)
3	LỚP HOÀN THIỆN	HODA NATURAL SAND - HNS	Hoda Natural Sand là sản phẩm sơn hiệu ứng cao cấp, được thiết kế để mô phỏng kết cấu và vẻ đẹp tự nhiên của đá sa thạch. Với bề mặt hạt cát mịn, sản phẩm tạo ra hiệu ứng ánh sáng và màu sắc tươi sáng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trang trí trong xây dựng và nội thất, kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và hiệu suất vượt trội.	2.0 – 2.5	25 kg	2,420,000
					10 kg	968,000
		CONCRETE EFFECT PAINT - HCE	Concrete Effect Paint là loại sơn trang trí cao cấp, tạo bề mặt giống bê tông thô với các hiệu ứng vân loang, nhám hoặc mịn. Sản phẩm mang lại vẻ đẹp hiện đại, phù hợp cho cả nội thất và ngoại thất, có khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt, bền, bám dính tốt và dễ lau chùi. Sơn chủ yếu có tông màu xám nhạt, xám đậm và ghi, có thể tùy chỉnh theo thiết kế. Ngoài ra còn thân thiện với môi trường nhờ hàm lượng VOC thấp, an toàn cho sức khỏe.	Tùy mẫu	25 kg	2,420,000
					10 kg	968,000
		HMS	Hệ thống sơn đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, đặc biệt tạo ra hiệu ứng bao phủ các hạt màu nhằm duy trì sự ổn định và không tan lẫn vào nhau giữa các hạt màu, tạo dáng vẻ hoa văn giống đá cẩm thạch, ứng dụng trên nền phẳng.	0.6 - 0.9	15 kg	2,717,000
					10 kg	1,848,000
		HGP	Hệ thống sơn đá đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, các hạt đá màu không tan lẫn vào nhau, được ứng dụng trên nền màu, có gai sần tạo nên vẻ đẹp của đá hoa cương tự nhiên đa sắc màu.	1.0 - 1.6	15 kg	2,717,000
					10 kg	1,848,000
4	LỚP PHỦ	HTC - UV	Tạo nên lớp màng trong giúp tránh tác động của tia UV rất tốt, bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, giúp bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ lớp sơn hoàn thiện.	0.08 - 0.10	20 lít	3,300,000
					5 lít	830,000
		HTC - PU	Lớp phủ bán bóng, cứng giúp bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, chùi rửa dễ dàng giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình kiến trúc.	0.08 - 0.10	20 lít	5,200,000
					5 lít	1,320,000

Sản phẩm Matt Paint

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM		ĐỊNH MỨC	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
				(Lit;Kg/m ²)	(Lit;Kg/Thùng)	(VNĐ)
1	MATT PAINT (chất lượng cao)	IMP-EP (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,490,000
					10 kg	780,000
		IMP-ET (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,650,000
					10 kg	860,000
		EMP-EP (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,780,000
					10 kg	920,000
		EMP-ET (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,920,000
					10 kg	990,000

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC	QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
				(Lit;Kg/m ²)	(Lit;Kg/Thùng)	(VNĐ)
2	MATT PAINT (Cao cấp)	IMP-MP (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,850,000
		10 kg			950,000	
		IMP-MT (Nội thất)		0.5 - 0.8	20 kg	1,950,000
		10 kg			1,000,000	
		EMP-MP (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,910,000
		10 kg			990,000	
		EMP-MD (Ngoại thất)		0.5 - 0.8	20 kg	2,560,000
		10 kg			1,310,000	
		EMP-MC (Ngoại thất)		0.5 - 0.8	20 kg	3,980,000
		10 kg			2,010,000	

Ghi chú:

- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT.
- Bảng giá áp dụng cho các sản phẩm có mã số quy định theo catalogue.
- Thời hạn sử dụng 06 tháng đối với sản phẩm còn nguyên thùng (chưa khai/mở), được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Riêng các sản phẩm Hoda Mastic, Sơn lót và Sơn phủ có thời hạn sử dụng 12 tháng.
- * Riêng sản phẩm có mã số HGM W01 sẽ tính theo giá bán của sản phẩm HSS.
- * Khi thi công dùng sản phẩm HMS & HGP vui lòng tham khảo Quy trình thi công chi tiết.
- * Hỗ trợ vận chuyển: áp dụng theo chính sách kinh doanh hiện hành.
- Bảng báo giá bao gồm 03 trang.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Địa chỉ: Lô 25 - D26/II Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Hotline: 1800.588.800
Email: info@sonhoabinh.vn Website: www.sonhoabinh.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ CHẤT PHỦ HÒA BÌNH



Tổng Giám đốc

NGUYỄN QUANG HUY

Paint is not Painting
Sơn không phải là Sơn

Office : 37/5A Phan Van Hon St., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory : Lot 25 - D26/II, No. 4th, Vinh Loc Industrial Park, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

☎ 1800 588 800

✉ +84 8 3719 1262

🌐 sonhoabinh.vn

@ info@sonhoabinh.vn